

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
10mm	panele Trespa Meteon lub równoważne
10cm	pustka wentylacyjna
	izolacja pianowa – folia PE
15cm	wełna mineralna Rockwool lub równoważna
24cm	ściana murowana z bloczków silikatowych
1,5cm	warstwa wykończeniowa

S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 24cm
1,5cm	warstwa wykończeniowa
24cm	ściana murowana z bloczków silikatowych
1,5cm	warstwa wykończeniowa

S3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA 12cm
1,5cm	warstwa wykończeniowa
12cm	ściana murowana z bloczków YTONG lub równow.
1,5cm	warstwa wykończeniowa

S4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA SZKLANA
2,5cm	ścianka szklana na profilach aluminiowych

S5	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
10mm	panele Trespa Meteon lub równoważne
10–48cm	pustka wentylacyjna
	izolacja pianowa – folia PE
15cm	wełna mineralna Rockwool lub równoważna
	ściana murowana istniejąca
1,5cm	warstwa wykończeniowa

S6	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
1,5cm	warstwa wykończeniowa
	ściana murowana istniejąca
1,5cm	warstwa wykończeniowa

S7	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1,5cm	warstwa wykończeniowa
15cm	wełna mineralna Rockwool lub równoważna
24cm	ściana murowana z bloczków silikatowych
1,5cm	warstwa wykończeniowa

S8	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
10mm	panele Trespa Meteon lub równoważne
10–48cm	pustka wentylacyjna
	izolacja pianowa – folia PE
15cm	wełna mineralna Rockwool lub równoważna
24cm	ściana murowana z bloczków YTONG
1,5cm	warstwa wykończeniowa

S9	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 24cm
1,5cm	warstwa wykończeniowa
24cm	ściana murowana z bloczków YTONG
1,5cm	warstwa wykończeniowa

S10	ŚCIANA WEWNĘTRZNA SYSTEMOWA
5 cm	ścianki działowe systemowe LTT

S11	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
10cm	Płyta Kingspan KS1000 SF lub równoważna
24cm	ściana murowana z bloczków silikatowych
1,5cm	warstwa wykończeniowa

S12	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
10cm	Płyta Kingspan KS1000 SF lub równoważna
10cm	konstrukcja stalowa pod płyty

St1	PODŁOGA NA GRUNCIE
1,5cm	warstwa wykończeniowa
5,0cm	warstwa podkładowa wylewka betonowa
	folia PVC
4,0cm	płyty styropianowe twarde
	pozioma izol. przeciwwilg. 2xfolia PE 140g/m2
10,0cm	podkład betonowy B10
15,0cm	podsypka z zagęszcz. piasku średnioziarnistego
	grunt istniejący

St2	STROPY NAD I KONDYGNACJĄ
1,5cm	warstwa wykończeniowa
5,0cm	posadzka betonowa
	folia PVC
4,0cm	płyty styropianowe twarde
24cm	płyta stropowa wg proj. konstrukcji
90cm	przestrzeń techniczna
5cm	sufit podwieszany

St3	STROPODACH
1,5cm	membrana dachowa PVC
18–48cm	wełna mineralna
	folia PE
24cm	płyta stropowa wg proj. konstrukcji
90cm	przestrzeń techniczna
5cm	sufit podwieszany

St4	STROP ISTNIEJĄCY
1,5cm	warstwa wykończeniowa
	warstwy istniejące
	przestrzeń techniczna
5cm	sufit podwieszany

St5	PODŁOGA NA GRUNCIE
1,5cm	warstwa wykończeniowa
8,0cm	warstwa podkładowa wylewka betonowa
	folia PVC
10,0cm	płyty styropianowe twarde
	pozioma izol. przeciwwilg. 2xfolia PE 140g/m2
	podłoga istniejąca
	podsypka z zagęszcz. piasku średnioziarnistego
	grunt istniejący

UWAGA:

* Zestawienie stolarki nie może być podstawą zamówienia u producenta
* Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wszystkie wymiary i ilość na budowie
* Samozamykacze należy zamontować na drzwiach zewnętrznych do toalet oraz drzwiach o określonej odpornosci pożarowej.

UWAGA:

Przebicia w stropie pod instalację zimnej wody, ogrzewania i kanalizacji sanitarnej do max. rozmiaru Ø 130mm wykonać metodą przewiertów na budowie wg projektów branżowych i wytycznych producenta płyt kanałowych

Ozn. zmiany	Opis zmiany	Podpis	Data
-	w trakcie opracowania / in progress	PKI PREDOM	-

±0,00=123,73m n.p.m.

INWESTOR

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
50-983 Wrocław, ul. Januszowicka 48

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNE
PREDOM Sp. z o.o.
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 WROCŁAW, tel:071 / 347-10-01, e-mail: pki@predom.biz.pl

OBIEKT	Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Wrocław, ul. Januszowicka 48	Zakład Client ref.	1239
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU	STADIUM	PROJ. BUDOWLANY
		BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
KIER.TEMATU	mgr inż. Witold Kordecki	-	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał Dąbrowski	32/02/DOIA	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Marcin Michno	-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Maśluszczak	392/91/UW	

FORMAT	A1	NR RYSUNKU	09-10-BA-LW-05
SKALA	1:100		

Niniejszy rysunek stanowi własność PKI PREDOM Sp z o.o. Kopiowanie wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994 r)